



**PMSdock marine**  
Aluminium Schwimmenden Ponton



# MARINE DOCK



FLY-D

» [www.pms.com.tr](http://www.pms.com.tr)

» [www.dockmarine.com.tr](http://www.dockmarine.com.tr)

» [www.dockmarine.at](http://www.dockmarine.at)

# Marine Dock Systems

Im Jahre 2010 haben wir unsere Produktpalette mit Aluminiumstegen erweitert.

Weitgehend wartungsfrei, modernes Design, vielseitig verwendbar.

Ob im privaten Bereich, Marinas, oder öffentlichen Anlagen – wir haben das Richtige! Unsere langjährige Erfahrung garantiert Ihnen eine perfekte individuelle Lösung.



## Stege

### Standardbeschreibung

Standardlänge: 6,00 - 12,00 m

Abdeckung : Komposite oder Holz

Breite: ab 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, oder 3.00 m, weitere Dimensionen auf Anfrage.

Freibord: 550 mm +/- 3 cm

Tragkraft: 150 kg/m<sup>2</sup> , bis 350 kg/m<sup>2</sup> möglich

Fender: PE, UV beständig



# Finger

## Standardbeschreibung

Ausleger Länge : 5,00m - 11,00 m	Kopffender
Breite : 0,75 m	4-6 Klampen
Tragkraft: 100 kg/m <sup>2</sup>	Freibord: 550mm +/-3m
Seitenfender	Komposite oder Holz

weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage



## ECO Finger

Boxenteiler, kleine Boote

preiswerte Lösung für kleine Boote

stufenlos verstellbar

Platzsparend

Spezieller Auftriebskörper

Aluminium 6005 T5 wie Steganlage

Auftrieb 100 Kg

B: 0,25 m

L: 3 - 6 m

H. Unbelastet 0,72m

- 2 Klampen am Trapez und 1 Öse zur Befestigung



# Übergangsbrücke

## Standardbeschreibung

Tragkraft: 200-400 kg/m<sup>2</sup>

Ab 1,20m > Kundenwunsch



# Verankerungsmöglichkeiten




• Pfahlhalterung



• HEA Träger mit Rollen



• Stufenlos verstellbar Ausleger




• Seaflex System



• Kettenverankerung



• Leiter




## Abdeckung



- Komposite

- Holz

## Klampen



- Klampe


- Doppelkreuz Poller

## Verbindungsstücke



- Alle Komponenten werden aus Edelstahl 316 gefertigt.

## Fender



- Eckfender

- Kopffender



"Fender aus UV beständigem Polyethylene"

- Seitenfender



# Schwimmer

## Schwimmer Type

L:1500 mm, B: 550 m, H:500 mm

Material: HD Pollythylene

Gew: 17,5 kg Schwimmer

22,5 kg geschäumte Schwimmer

Tragkraft: 240 kg

integrierte technische Kanäle

resistent gegen Schläge und Eis



Kompensation

Kompensationsschwimmer

Meterial:HD Polyethlene

Gew:12 kg

Tragkraft:130 kg



• Floater Für Eco Finger

• Floater Für Breite Finger

# Aluminium Profile

• Grundprofil

• Finger profile



• Megayacht

Material : Aluminum 6005 / T6 ( Marine grade)

Hauptprofil (8,90 kg / m)

Finger Profile (6,7 kg / m)

Megayacht







**PMSdock marine**  
Aluminium Schwimmenden Ponton

  
pms.com.tr



**PMS POLİETİLEN MAM. SAN. TİC. A.Ş.**

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Cad.  
No:78, 35170 Kemalpaşa İZMİR / TURKEY  
info@pms.com.tr - export@pms.com.tr  
Tel: +90 232 877 05 80 • Fax: +90 232 877 05 81

**DOCK MARINE EUROPE**

A-3435 Neusiedl, Hauptstraße 13  
Tel : +43 (0)2277 26075, Fax +43(0)2277 26077  
Mobil : +43 (0)664 1003869  
info@dockmarine.at, www.dockmarine.at  
"MARINE DOCK SYSTEMS ist das Markenzeichen von  
PMS Polietilen Mamülleri San. Tic. A.ş"

**PMS**



PMSdock marine



PMSmaterial handling



PMScustom molding



PMSfurniture